



FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.

کارگاه خود را یک بار و برای همیشه تجهیز کنید!

دستگاه دریل مگنتی فاین (FEIN) آلمان



## عملکرد، کیفیت و تکنولوژی چشمگیر

آچه ما را متمایز می سازد :

- ◀ گیربکس چند حالته برای عملکرد بهینه در قطرهای بالا
- ◀ سیستم ریل dual dove-tail چهت کار مداوم، حرfe ای و با دقت بالا
- ◀ سیستم tacho electronics برای بهینه کردن سرعت پیشروی در داخل فلزات
- ◀ سیستم الکترونیکی کنترل مگنت
- ◀ تماما ساخت کشور آلمان
- ◀ ساخته شده چهت کار در شرایط سخت با طول عمر بالا
- ◀ بالاترین کیفیت
- ◀ مدل های auto با قابلیت سوراخکاری کاملاً اتوماتیک





**مزایای فاین (FEIN) :**

نهایت انعطاف پذیری ▶

کاربری ساده ▶

قابلیت اطمینان و طول عمر چشمگیر ▶

KBM 65 U	KBM 50 auto	KBM 50 Q	KBM 50 U	KBM 80 U	KBM 80 auto	KBM 32 Q	
پرقدرت همراه با کیریکس ۲ سرعته با کارایی بالا برای کارگاهی	سیک وزن، کاربری هوشمند، کیریکس ۲ سرعته تمام اتوماتیک، صرفه جویی در زمان و هزینه در کارگاه و سایت	سیک وزن، کاربری ساده همراه با کیریکس ۲ سرعته و کار در کارگاه و سایت	همه کاره همراه با کیریکس ۳ سرعته و حداکثر کارایی برای اریخشی برای کار در کارگاه	پرقدرت همراه با کیریکس ۳ سرعته و تمام اتوماتیک برای حداکثر اثربخشی در کارگاه	پرقدرت و هوشمند، کیریکس ۳ سرعته و تمام اتوماتیک برای حداکثر اثربخشی در کارگاه	کوچک و جابک مناسب برای عملیات نصب	
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	گردب فلزات تا قطر ۳۲ میلی متر
▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	گردب فلزات تا قطر ۵۰ میلی متر
▲▲				▲▲	▲▲		گردب فلزات تا قطر ۶۵ میلی متر
▲▲				▲▲	▲▲		گردب فلزات تا قطر ۸۰ میلی متر
▲▲							دریل کاری با سیستم (DIN 338)
▲▲							دریل کاری با رابط (DIN 345) MT3
▲▲						▲	قلاوبز کاری
▲▲							هته مرغک
▲▲							برقو زنی
▲▲							دریل کاری تمام اتوماتیک
▲▲							کار با یک دست
▲▲							کار بالا سر
▲▲							کار در سایت
▲▲							کار در کارگاه
۶۵	۵۰	۵۰	۵۰	۸۰	۸۰	۲۲	حداکثر قطر گردب با تیغه کاربید (mm)
۴۵	۴۰	۴۰	۴۰	۶۵	۶۵	۲۲	حداکثر قطر گردب با تیغه HSS (mm)
۵۰(۷۵*)	۵۰(۷۵*)	۵۰	۵۰(۷۵*)	۵۰	۵۰	۵۰	حداکثر عمق گردب (mm)
۲۵	۱۸/۲۲**	۱۶	۲۲	۲۲	۱۸/۲۲**	۱۲	حداکثر قطر دریل کاری (mm)
M ۲۰	M ۱۶**	M ۱۶	M ۱۶	M ۲۷	M ۲۷**	M ۱۲	قلاوبز کاری
۵۰	۵۰**	۳۱	۵۰	۵۰	۵۰**		حداکثر قطر متر مربع (mm)
۲۵	۲۲**	۱۶	۲۲	۳۱	۳۱**		حداکثر قطر برقو زنی (mm)
۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۲۰۰	۲۰۰	۷۰۰	توان ورودی (W)
۷۳۰	۶۱۰	۶۴۰	۶۱۰	۹۰۰	۹۰۰	۴۵۰	توان خروجی (W)
						۵۵۰	سرعت، بدون بار (rpm)
						۴۴۰	سرعت، با بار (rpm)
۱۲۰-۲۴۰	۱۲۰-۲۶۰	۱۲۰-۲۶۰	۱۲۰-۲۶۰	۱۱۰-۱۸۰	۱۱۰-۱۸۰		دنده اول (rpm)
۲۶۰-۵۲۰	۲۶۰-۵۲۰	۲۶۰-۵۲۰	۲۶۰-۵۲۰	۱۶۰-۲۶۰	۱۶۰-۲۶۰		دنده دوم (rpm)
				۲۵۰-۳۸۰	۲۵۰-۳۸۰		دنده سوم (rpm)
QuickLN	QuickLN	QuickLN	QuickLN	QuickLN/QuickLN MAX	QuickLN/QuickLN MAX	QuickLN	نگه دارنده مته گردب
MT 3	MT 3		MT 3	MT 3	MT 3		ابزار گیر
۱۴۵	۱۴۵	۱۴۵	۱۴۵	۱۴۵	۱۴۵	۱۲۵	کوس (mm)
۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۲۸۵	۲۸۵	۲۶۰	بازه کل کوس (mm)
±۶				±۴,۲۵	±۴,۲۵		بازه قابل تنظیم برای جیگ های دریل کاری (mm)
±۱۰				±۱۱°	±۱۱°		بازه نوسان برای جیگ های دریل کاری (mm)
۱۴۰۰	۱۲۵۰۰	۱۲۵۰۰	۱۲۵۰۰	۱۸۰۰۰	۱۸۰۰۰	۹۰۰۰	قدرت مگت
۲۰۵×۹۵	۱۹۵×۹۰	۱۹۵×۹۰	۱۹۵×۹۰	۲۷۰×۹۰	۲۷۰×۹۰	۱۶۰×۸۰	اععاد پایه مکنت (mm)
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	طول کابل با دوشاخه (m)
۱۶,۱	۱۶,۲	۱۲,۲	۱۲,۹	۲۵,۴	۲۶,۴	۱۰,۵	وزن مطابق (kg) EPTA
●	●	●	●	●	●		سیستم الکترونیکی کنترل نیروی مگنت
●	●	●	●	●	●		نمایشگر بیرونی نگهدارنده مگنت
●	●	●	●	●	●		پیشروی اتوماتیک
●	●	●	●	●	●		جزش مکوس
●	●	●	●	●	●		کنترل سرعت
●	●	●	●	●	●		عملکرد حافظه ای
●	●	●	●	●	●		سیستم الکترونیکی کنترل سرعت پیشروی
							کلаж ضد لغزش

مناسب دارا می باشد \* فقط در حالت دستی \*\* کاملا مناسب و بهینه \*\*\* به کمک تجهیزات جانبی



FEIN. Unverwüstliche  
Elektrowerkzeuge.

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا  
برای تست دستگاه دریل مگنتی فاین (FEIN) با ما تماس بگیرید

متخصصین ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند :

C. & E. FEIN GmbH  
Hans-Fein-Str.81  
73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau  
Telefon 07173 183-0  
Fax 07173 183-800  
[info@fein.de](mailto:info@fein.de) . [www.fein.de](http://www.fein.de)

شرکت فاین (FEIN) آلمان در سال ۱۸۹۵ میلادی اولین دریل برقی و در سال ۱۹۰۹ میلادی اولین دریل مگنتی (GMAZ) دنیا را اختراع کرد. روحیه نوآوری و کیفیت "ساخت آلمان" در تک تک دریل های شرکت فاین ساری و جاری بوده و این شرکت طی ۱۱۵ سال سابقه مستمر طراحی و توسعه، فناوری دریل کاری فلزات را به نهایت کمال خود رسانده است. بی دلیل نیست که کاربران حرفه ای به کیفیت و دوام محصولات فاین اعتماد می کنند.